

# 令和7年(2025年)火薬類事故(速報)

## 〔I〕 総括表 (取扱・種類別一覧表)

令和7年3月31日までに報告のあったもの

項 目		事故 (A,B1,B2,C1) 件数		異常事象 (C2) 件数		死亡者数		負傷者数			
		件数	計	件数	計	人数	計	人数(重-軽)	計		
製造中	産業火薬	0	}	1	}	0	}	0 - 0	}		
	煙 火	0		0		1		0		0 - 0	
	がん具煙火	0		0		0		0		0 - 0	
消費中	産業火薬	1	}	2	}	0	}	0 - 0	}		
	煙 火	2		2		8		0		0 - 0	
	がん具煙火	1		4		0		0 - 0			
運搬中	産業火薬	0	}	1	}	0	}	0 - 0	}		
	煙 火	0		0		1		0		0 - 0	
	がん具煙火	0		0		0		0		0 - 0	
貯蔵中	産業火薬	0	}	0	}	0	}	0 - 0	}		
	煙 火	0		0		0		0		0 - 0	
	がん具煙火	0		0		0		0		0 - 0	
玩弄中	産業火薬	0	}	0	}	0	}	0 - 0	}		
	煙 火	0		0		0		0		0 - 0	
	がん具煙火	0		0		0		0		0 - 0	
その他	産業火薬	1	}	0	}	0	}	0 - 1	}		
	煙 火	0		1		0		0		0 - 0	
	がん具煙火	0		0		0		0		0 - 0	
合 計	産業火薬	2	}	4	}	0	}	0 - 1	}		
	煙 火	2		5		2		10		0	0 - 0
	がん具煙火	1		4		0		0		0 - 0	

## 〔Ⅱ〕 事故一覧

令和7年3月31日までに報告のあったもの

### (産業火災)

#### 1. 製造中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月30日(木) 14:40頃	大分県 大分市	0	0 - 0	C2	【試験中】【火災】製造所内の燃焼試験室において、過塩素酸塩を主とする火薬1.2kgの燃焼試験中、燃焼室内圧力が異常に上昇したため、圧力を解放する安全装置が作動して火薬の一部が燃焼室外に飛散し、燃焼室周囲と土堤法面の下草に着火、延焼して約70m <sup>2</sup> を消失した。
合計		1件	0	0 - 0		

#### 2. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月31日(金) 12:37頃	広島県 広島市	0	0 - 0	C2	【火災】高速道において、管理会社の従業員が信号炎管(火薬量320g)を使用後、消火するため踏みつけたところ衝撃で発煙筒内の火薬が飛散し、付近の法面枯草に着火し約39m <sup>2</sup> を消失した。
2	2月10日(月) 10:50	埼玉県 さいたま市	0	0 - 0	C2	【火災】鉄道会社の訓練センターで信号炎管(火薬量50g)10本を用いた訓練を行っていたところ、信号炎管の火が付近の枯草に着火して約1m <sup>2</sup> を消失した。
3	2月25日(火) 15:30頃	滋賀県 草津市	0	0 - 0	C1	【飛石】採石場で盤下げ発破を行ったところ、発破場所から約70mの隣接敷地の建物まで飛石と込め物(7号砕石)が飛散し、建物屋根の太陽光パネル1枚を損傷した。
合計		3件	0	0 - 0		

#### 3. 運搬中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	3月19日(水) 15:30頃	熊本県 宇城市	0	0 - 0	C2	【散乱】含水爆薬、硝安油剤爆薬及び電気雷管を火薬類運搬車で国道を運搬中、荷台にかけたシートを固定するゴムバンドの1本が外れて隙間ができ、そこから含水爆薬60本(45kg)が道路上に落下したことを、到着後の火薬庫搬入時に覚知した。警察からの連絡により、道路上に散乱した含水爆薬48本(36kg)は袋のまま、12本(9kg)は車両に踏まれ飛散した状態で回収した。
合計		1件	0	0 - 0		

#### 4. その他

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	2月6日(木) 13:30頃	茨城県 桜川市	0	0 - 1	C1	【発火】【試験中】製造所の危険区域外にある分析室で、銃用雷管に用いる爆粉約1gの成分分析を行っていたところ、爆粉が突然発火し、従業員が両手に火傷を負った。
合計		1件	0	0 - 1		

### (煙火)

#### 1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月14日(火) 08:50頃	三重県 鈴鹿市	0	0 - 0	C2	【火災】自宅裏に猿が出没したため自治体から配布された動物駆逐用煙火(T-3)を使用したところ、枯草に着火し約171m <sup>2</sup> を消失した。消費者は、自治体主催の保安講習を受講していた。

2	2月1日(土) 18:12頃	岐阜県 岐阜市	0	0	-	0	C1	【火災】【部品落下】河川敷で2.5号玉と小型煙火を消費していたところ、火のついた玉皮の落下が原因と思われる枯草の火災が消費位置から70m(安全距離外)地点で発生し、枯草約170m <sup>2</sup> を消失した。
3	3月13日(木) -	千葉県 浦安市	0	0	-	0	C2	【黒玉】テーマパークの定期清掃中に、消費位置から約240m(安全距離外)の施設内建屋の屋根の雨どいに落ちていた黒玉(3号玉)を発見し、水バケツで回収した。
4	3月29日(土) 19:20頃	福岡県 福岡市	0	0	-	0	C1	【火災】イベントで打揚煙火2号玉と2.5号玉を打ち揚げたところ、火の粉が風で飛ばされて下草に着火し、下草約520m <sup>2</sup> とフェンスネット約20mを焼損した。
合計		4件	0	0	-	0		

### (がん具煙火)

#### 1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要		
1	1月25日(土) 21:30	福岡県 福岡市	0	0	-	0	C2	【火災】自宅の庭でがん具煙火で遊んでいたところ、庭の枯草に着火し約10m <sup>2</sup> を消失した。
2	1月28日(火) 00:48	福岡県 福岡市	0	0	-	0	C2	【火災】空き地でがん具煙火で遊んでいたところ、火のついたがん具煙火を投げたため、下草に着火して延焼し約250m <sup>2</sup> を消失した。
3	2月15日(土) 15:10頃	愛知県 岡崎市	0	0	-	0	C1	【火災】神社の氏子総代が、神社内の野生動物を追い払おうと巣穴にがん具煙火(爆竹4個)を入れたところ、付近の枯草が延焼し、枯草約100m <sup>2</sup> と建物の一部を焼損した。
4	2月17日(月) 20:06頃	神奈川県 横浜市	0	0	-	0	C2	【火災】バイパス道で車線規制のため緊急保安炎筒を使用したところ、何らかの理由で緊急保安炎筒が転がって法面の枯草約150m <sup>2</sup> を消失した。
5	2月19日(水) 16:25頃	岐阜県 岐阜市	0	0	-	0	C2	【火災】中学生2名が公園の桜の木の樹洞内でがん具煙火(爆竹20連10束)を消費したため、桜の木に着火し燃え広がった。
合計		5件	0	0	-	0		

### (参考)

#### 1. 火薬類の喪失・盗取等

番号	発生日時	発生場所	事故概要
1	1月23日(木) -	富山県 射水市	【喪失】電気雷管(爆発抑制装置作動用アクチュエーター)の追加譲受のため、火薬類販売業者へ譲受許可証を郵送したが、販売業者に届いておらず、郵便局等の調査でも発見できなかったため警察へ届け出た。
合計		1件	