令和8年(2026年)火薬類事故(速報)

〔Ⅰ〕総括表 (取扱･種類別一覧表)

令和8年2月28日までに報告のあったもの

項 目		事故 (A,B1,B2,C1,C2)						異常事象(H)	
		件 数		死亡者数		負傷者数		件 数	
取扱	種類	件数	計	人数	計	人数(重－軽)	計	件数	計
製造中	産業火薬	0	0	0	0	0 － 0	0 － 0	1	1
	煙 火	0		0		0 － 0		0	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
消費中	産業火薬	0	1	0	0	0 － 0	1 － 0	2	3
	煙 火	1		0		1 － 0		1	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
運搬中	産業火薬	0	0	0	0	0 － 0	0 － 0	0	0
	煙 火	0		0		0 － 0		0	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
貯蔵中	産業火薬	0	0	0	0	0 － 0	0 － 0	0	0
	煙 火	0		0		0 － 0		0	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
玩弄中	産業火薬	0	0	0	0	0 － 0	0 － 0	0	0
	煙 火	0		0		0 － 0		0	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
その他	産業火薬	0	0	0	0	0 － 0	0 － 0	0	0
	煙 火	0		0		0 － 0		0	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	
合 計	産業火薬	0	1	0	0	0 － 0	1 － 0	3	4
	煙 火	1		0		1 － 0		1	
	がん具煙火	0		0		0 － 0		0	

〔Ⅱ〕事故一覧

令和8年2月28日までに報告のあったもの

注)「死」欄は死亡者数、「傷」欄は重傷者数－軽傷者数、「級」欄は事故分類(A,B1,B2,C1,C2)及び異常事象(H)を表す。

(産業火薬)

1. 製造中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月9日(金) 09:00頃	群馬県 渋川市	0	0 - 0	H	【発火】道路作業用信号炎管(火薬量約320g)の製造中、仕上げ工室において、半製品のキャップに不具合があったためこれを除去しようとしたところ、キャップ内側の擦り付け紙が炎管の発火薬と接触し、摩擦により発火薬が着火、燃焼した。作業者が、すぐ側の防火バケツの水で消火した。
合計		1件	0	0 - 0		

2. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	2月3日(火) 09:12頃	北海道 仁木町	0	0 - 0	H	【飛石】鉄道建設のためトンネル掘進発破を行ったところ、トンネルの反対側の切羽の吹付けコンクリートが剥離して飛散し、コンクリート片(6x5x2cm、約150g)が反対側の工区の作業員の右手に当たり、腫れ等の軽度の負傷を負った。
2	2月18日(水) 20:28	広島県 廿日市市	0	0 - 0	H	【火災】高速道において、道路規制のため道路作業用信号炎管(火薬量323g)を使用したところ、信号炎管の火炎により法面枯草が着火し約280m^{2}を消失した。
合計		2件	0	0 - 0		

(煙火)

1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月1日(木) 00:00	長野県 飯田市	0	0 - 0	H	【黒玉】神社の奉納煙火で煙火(4号玉まで)を打ち揚げたところ、2.5号玉1発が黒玉となり、翌朝、消費位置から40m(安全距離外)の未舗装道路上で一般人により発見された。
2	2月19日(木) 07:00頃	北海道 勇払郡 占冠村	0	1 - 0	C1	【その他】スキー場において、人工雪崩を発生さるために雪崩制御用煙火を消費しようとしたところ、点火後、作業者が導火線に火が入っているか確認しようとしていたため、煙火が顔面近くで爆発し、右眼球破裂等の重傷を負った。
合計		2件	0	1 - 0		