

令和8年(2026年)火薬類事故(速報)

〔I〕総括表(取扱・種類別一覧表)

令和8年3月31日までに報告のあったもの

項目		事故(A,B1,B2,C1,C2)						異常事象(H)		
		件数		死亡者数		負傷者数		件数		
取扱	種類	件数	計	人数	計	人数(重-軽)	計	件数	計	
製造中	産業火薬	1	}	0	}	0 - 1	}	1	}	
	煙火	0		0		0 - 0		0 - 1		0
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
消費中	産業火薬	0	}	0	}	0 - 0	}	3	}	
	煙火	1		0		1 - 0		5		
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
運搬中	産業火薬	0	}	0	}	0 - 0	}	0	}	
	煙火	0		0		0 - 0		0 - 0		0
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
貯蔵中	産業火薬	0	}	0	}	0 - 0	}	0	}	
	煙火	0		0		0 - 0		0 - 0		0
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
玩弄中	産業火薬	0	}	0	}	0 - 0	}	0	}	
	煙火	0		0		0 - 0		0 - 0		0
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
その他	産業火薬	1	}	0	}	0 - 0	}	0	}	
	煙火	0		0		0 - 0		0 - 0		0
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		
合計	産業火薬	2	}	0	}	0 - 1	}	4	}	
	煙火	1		0		1 - 0		1 - 1		5
	がん具煙火	0		0		0 - 0		0		

〔Ⅱ〕事故一覧

令和8年3月31日までに報告のあったもの

注)「死」欄は死亡者数、「傷」欄は重傷者数－軽傷者数、「級」欄は事故分類(A,B1,B2,C1,C2)及び異常事象(H)を表す。

(産業火災)

1. 製造中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月9日(金) 09:00頃	群馬県 渋川市	0	0 - 0	H	【発火】道路作業用信号炎管(火薬量約320g)の製造中、仕上げ工室において、半製品のキャップに不具合があったためこれを除去しようとしたところ、キャップ内側の擦り付け紙が炎管の発火薬と接触し、摩擦により発火薬が着火、燃焼した。作業者が、すぐ側の防火バケツの水で消火した。
2	3月16日(月) 14:30頃	愛知県 尾張旭市	0	0 - 1	C1	【廃棄中】【暴発】火薬類製造工場の工室において、着管薬莖(薬莖に銃用雷管を装填した火工品)の不良品を廃棄するため、薬莖と銃用雷管に分解する作業を行っていたところ、何らかの原因で取り外した銃用雷管が暴発し、複数の銃用雷管が作業者に当たって、頸部、胸部、上肢挫創、胸部火傷の軽傷を負った。
合計		2件	0	0 - 1		

2. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	2月3日(火) 09:12頃	北海道 仁木町	0	0 - 0	H	【飛石】鉄道建設のためトンネル掘進発破を行ったところ、トンネルの反対側の切羽の吹付けコンクリートが剥離して飛散し、コンクリート片(6x5x2cm、約150g)が反対側の工区の作業員の右手に当たり、腫れ等の軽度の負傷を負った。
2	2月18日(水) 20:28	広島県 廿日市市	0	0 - 0	H	【火災】高速道路において、道路規制のため道路作業用信号炎管(火薬量323g)を使用したところ、信号炎管の火炎により法面枯草が着火し約280m ² を消失した。
3	3月4日(水) 16:05頃	岐阜県 恵那市	0	0 - 0	H	【火災】高速道路において、道路規制のため道路作業用信号炎管(火薬量約128g)を使用したところ、強風にあおられて信号炎管の火炎により法面枯草が着火し約140m ² を消失した。
合計		3件	0	0 - 0		

3. その他

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	3月24日(火) 09:25頃	静岡県 静岡市	0	0 - 0	C2	【発火】倉庫が火災となり、倉庫に保管されていた火薬類収納容器内の残渣を分析したところ、ニトログリセリンの含有が認められた。30年以上前から保管されていた火薬類の成分であるニトログリセリンが自然分解し、自然発火に至ったと推定された。
合計		1件	0	0 - 0		

(煙火)

1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月1日(木) 00:00	長野県 飯田市	0	0 - 0	H	【黒玉】神社の奉納煙火で煙火(4号玉まで)を打ち揚げたところ、2.5号玉1発が黒玉となり、翌朝、消費位置から40m(安全距離外)の未舗装道路上で一般人により発見された。
2	2月1日(日) 11:34分	静岡県 川根本町	0	0 - 0	H	【火災】神社祭典において煙火(3号玉)を打ち揚げたところ、点火に用いた種火が筒外に飛散し、茶畑の下草に着火して延焼し、下草及び茶の木約16m ² を焼失した。

3	2月10日(火) 20:31頃	千葉県 浦安市	0	0	-	0	H	【黒玉】テーマパークのショーで打ち揚げた4号玉が黒玉となり、消費位置から120m地点(安全距離外)に落下したのを監視員が確認し、ショーの終了後速やかに回収した。
4	2月19日(木) 07:00頃	北海道 勇払郡 占冠村	0	1	-	0	C1	【その他】スキー場において、人工雪崩を発生させるために雪崩制御用煙火(3号玉相当)を消費しようとしたところ、点火後、作業者が導火線に火が入っているか確認しようとしていたため、煙火が距離約1mの顔面近くで爆発し、右眼球破裂等の重傷を負った。作業者は煙火保安講習を受講していなかった。
5	3月7日(土) 20:28頃	東京都 江東区	0	0	-	0	H	【火災】セレモニーの一環で海上の台船から煙火(2.5号玉まで、中国製)を打ち揚げたところ、消費位置から約165m(安全距離外)の陸上の芝地の芝に着火して、約8.3m ² を焼失した。
6	3月28日(土) 18:25	滋賀県 米原市	0	0	-	0	H	【火災】スキー場におけるイベントの最後に、煙火玉(4号玉まで、中国製)や小型煙火を消費したところ、煙火の火により消費位置から約40m(安全距離内)のスキー場斜面の4箇所が火災となり、下草約2,000m ² を焼失した。
合計		6件	0	1	-	0		