

令和8年(2026年)火薬類事故(速報)

〔Ⅰ〕総括表(取扱・種類別一覧表)

令和8年6月30日までに報告のあったもの

項 目		事故 (A,B1,B2,C1,C2)						異常事象(H)	
		件 数		死亡者数		負傷者数		件 数	
取扱	種類	件数	計	人数	計	人数(重－軽)	計	件数	計
製造中	産業火薬	1	}	0	}	0－1	}	2	}
	煙 火	0		0		0－0		0	
	がん具煙火	0		0		0－0		0	
消費中	産業火薬	0	}	0	}	0－0	}	3	}
	煙 火	4		0		1－5		9	
	がん具煙火	0		0		0－0		4	
運搬中	産業火薬	0	}	0	}	0－0	}	0	}
	煙 火	0		0		0－0		0	
	がん具煙火	0		0		0－0		0	
貯蔵中	産業火薬	0	}	0	}	0－0	}	0	}
	煙 火	0		0		0－0		0	
	がん具煙火	0		0		0－0		0	
玩弄中	産業火薬	0	}	0	}	0－0	}	0	}
	煙 火	0		0		0－0		0	
	がん具煙火	1		0		0－1		0	
その他	産業火薬	1	}	0	}	0－0	}	1	}
	煙 火	0		0		0－0		0	
	がん具煙火	0		0		0－0		0	
合 計	産業火薬	2	}	0	}	0－1	}	6	}
	煙 火	4		0		1－5		9	
	がん具煙火	1		0		0－1		4	

〔Ⅱ〕事故一覧

令和8年6月30日までに報告のあったもの

注)「死」欄は死亡者数、「傷」欄は重傷者数－軽傷者数、「級」欄は事故分類(A,B1,B2,C1,C2)及び異常事象(H)を表す。

(産業火災)

1. 製造中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月9日(金) 09:00頃	群馬県 渋川市	0	0 - 0	H	【発火】道路作業用信号炎管(火薬量約320g)の製造中、仕上げ工室において、半製品のキャップに不具合があったためこれを除去しようとしたところ、キャップ内側の擦り付け紙が炎管の発火薬と接触し、摩擦により発火薬が着火、燃焼した。作業者が、すぐ側の防火バケツの水で消火した。
2	3月16日(月) 14:30頃	愛知県 尾張旭市	0	0 - 1	C1	【廃棄中】【暴発】火薬類製造工場の工室において、着管薬莖(薬莖に銃用雷管を装填した火工品)の不良品を廃棄するため、薬莖と銃用雷管に分解する作業を行っていたところ、何らかの原因で取り外した銃用雷管が暴発し、既に取り外していた複数の銃用雷管が殉爆して、作業者が胸部等挫創及び火傷、両鼓膜穿孔の軽傷を負った。
3	4月8日(水) 09:27頃	宮城県 延岡市	0	0 - 0	H	【発火】火薬類製造工場の工室において、雷管用原管に添装薬、起爆薬等を圧填する作業を行っていたところ、圧填後の原管を木枠から自動で抜き取る設備の付近から炎と煙が発生したが、数分後には煙が収まった。
合計		3件	0	0 - 1		

2. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	2月3日(火) 09:12頃	北海道 余市郡 仁木町	0	0 - 0	H	【飛石】鉄道建設のためトンネル掘進発破を行ったところ、トンネルの反対側の切羽の吹付けコンクリートが剥離して飛散し、コンクリート片(6x5x2cm、約150g)が反対側の工区の作業員の右手に当たり、腫れ等の軽度の負傷を負った。
2	2月18日(水) 20:28	広島県 廿日市市	0	0 - 0	H	【火災】高速道路において、道路規制のため道路作業用信号炎管(火薬量323g)を使用したところ、信号炎管の火災により法面枯草が着火し約280m ² を消失した。
3	3月4日(水) 16:05頃	岐阜県 恵那市	0	0 - 0	H	【火災】高速道路において、道路規制のため道路作業用信号炎管(火薬量約128g)を使用したところ、強風にあおられて信号炎管の火災により法面枯草が着火し約140m ² を消失した。
合計		3件	0	0 - 0		

3. その他

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	3月24日(火) 09:25頃	静岡県 静岡市	0	0 - 0	C2	【発火】倉庫が火災となり、倉庫に保管されていた火薬類収納容器内の残渣を分析したところ、ニトログリセリンの含有が認められた。30年以上前から保管されていた火薬類の成分であるニトログリセリンが自然分解し、自然発火に至ったと推定された。
2	4月23日(木) 15:53	鹿児島県 いちき串木野 市	0	0 - 0	H	【その他】鉱山から出荷した鉱石中に含水爆薬の残火薬(爆薬がほとんど残っていない40mm径500gの包装品)が発見され、鉱山担当者により回収・処分された。
合計		2件	0	0 - 0		

(煙火)

1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	1月1日(木) 00:00	長野県 飯田市	0	0 - 0	H	【黒玉】神社の奉納煙火で煙火(4号玉まで)を打ち揚げたところ、2.5号玉1発が黒玉となり、翌朝、消費位置から40m(安全距離外)の未舗装道路上で一般人により発見された。
2	2月1日(日) 11:34分	静岡県 榛原郡 川根本町	0	0 - 0	H	【火災】神社祭典において煙火(3号玉)を打ち揚げたところ、点火に用いた種火が筒外に飛散し、茶畑の下草に着火して延焼し、下草及び茶の木約16m ² を焼失した。
3	2月10日(火) 20:31頃	千葉県 浦安市	0	0 - 0	H	【黒玉】テーマパークのショーで打ち揚げた4号玉が黒玉となり、消費位置から120m地点(安全距離外)に落下したのを監視員が確認し、ショーの終了後速やかに回収した。
4	2月19日(木) 07:00頃	北海道 勇払郡 占冠村	0	1 - 0	C1	【その他】スキー場において、人工雪崩を発生させるために雪崩制御用煙火(3号玉相当)を消費しようとしたところ、点火後、作業者が導火線に火が入っているか確認しようとしていたため、煙火が距離約1mの顔面近くで爆発し、右眼球破裂等の重傷を負った。作業者は煙火保安講習を受講していなかった。
5	3月7日(土) 20:28頃	東京都 江東区	0	0 - 0	H	【火災】セレモニーの一環で海上の台船から煙火(2.5号玉まで、中国製)を打ち揚げたところ、消費位置から約165m(安全距離外)の陸上の芝地の芝に着火して、約8.3m ² を焼失した。
6	3月17日(火) 13:04頃	静岡県 焼津市	0	0 - 0	H	【火災】神社の祭典で、田畑から3号玉を打ち揚げたところ、火種(火薬を和紙で包んだこより)が同時に発射されて、燃えたまま消費位置から約5m(安全距離内)に落下したため、田畑の枯草約30m ² を焼失した。
7	3月28日(土) 18:25	滋賀県 米原市	0	0 - 0	H	【火災】スキー場におけるイベントの最後に、煙火玉(4号玉まで、中国製)や小型煙火を消費したところ、煙火の火により消費位置から約40m(安全距離内)のスキー場斜面の4箇所が火災となり、下草約2,000m ² を焼失した。
8	4月11日(土) 19:03	静岡県 静岡市	0	0 - 0	C2	【火災】港で行われたイベントで煙火(4号玉まで、一部中国製)を打ち揚げたところ、風の影響で煙火の燃え殻が遠方まで飛散し、消費位置から約137m(安全距離外)のホテルの3階バルコニーに置かれていた防災シート1m ² を焼損した。
9	4月11日(土) 20:50	岐阜県 岐阜市	0	0 - 3	C1	【その他】神社の祭礼で手筒煙火(薬量220g)を消費したところ、不適切な消費方法が原因で、従事者3名が手掌や顔面に火傷を負った。
10	4月18日(土) 19:43	愛知県 豊川市	0	0 - 0	H	【異常燃焼】神社の祭礼で手筒煙火(薬量2,400g)を消費したところ、燃焼の最後の筒下部からの噴き出し(はね)の前に筒の側面が破裂し、従事者が軽い火傷を負った。
11	4月19日(日) 19:45	宮城県 仙台市	0	0 - 0	H	【低空開発】【地上開発】【火災】野球場に隣接する競技場で行われた花火大会において、開始直後に3号玉(中国製)の低空開発が発生し、競技場内建屋のガラスに燃えカスが付着した。さらに、安全確認を終えて再開した5分後に3号玉(中国製)が安全距離内で地上開発し、フィールド内の芝生を若干焼失したため、花火大会を中止した。
12	5月23日(土) 11:00頃	熊本県 上益城郡 御船町	0	0 - 2	C1	【地上開発】小学校の校庭で、運動会終了の合図として、教員が信号雷2発を打ち揚げたところ、1発が不発となり地上に落下して開発し、近くにいた親子2名が軽傷を負った。
13	6月15日(月) 12:45頃	岡山県 高梁市	0	0 - 0	H	【火災】猿の生息地監視を担当している市の職員が、猿を追い払う目的で動物駆逐用煙火(中国製、駆除雷3連)を空地にて消費したところ、発射した際の火が枯草に着火して、約300m ² を焼失した。
合計		13件	0	1 - 5		

(がん具煙火)

1. 消費中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	3月27日(金) 15:50頃	兵庫県 神戸市	0	0 - 0	H	【火災】中学生が公園の駐車場法面下の溝に溜まった枯草に向かって、がん具煙火(平玉)を使う玩具銃で遊んでいたところ、枯草に着火、延焼して法面783m ² を焼失した。
2	4月8日(水) 18:30頃	愛知県 名古屋市	0	0 - 0	H	【火災】男児が共同住宅のベランダでがん具煙火(手持ち花火)で遊んでいたところ、使用済みのがん具煙火が落下してベランダ下の地上の枯草を焼失した。
3	5月5日(火) 20:30	兵庫県 神戸市	0	0 - 0	H	【火災】河川の岸辺から何者かががん具煙火(打上げ花火と推定)を打ち上げたところ、がん具煙火の火が対岸の雑草上に落下し、雑草約60m ² を焼失した。
4	6月12日(金) 17:00頃	石川県 白山市	0	0 - 0	H	【火災】海岸でベルギーからの旅行者3名ががん具煙火(回転花火)で遊んでいたところ、回転花火が人工砂丘の法面に落下し、枯草に着火して延焼した。
合計		4件	0	0 - 0		

2. 玩弄中

番号	発生日時	発生場所	死	傷	級	事故概要
1	4月14日(火) 15:53	京都府 京都市	0	0 - 1	C1	【その他】障害者福祉施設の駐車場において、施設利用者が車両内で緊急保安炎筒を点火したため、本人が火傷を負い、車両内の助手席シートやリュックサック等を焼損した。
合計		1件	0	0 - 1		

(参考)

1. 火薬類の喪失・盗取等

番号	発生日時	発生場所	事故概要
1	2月16日(月) 09:00	福島県 西白河郡 西郷村	【喪失】火薬類製造工場内で、火管に撃発雷管を圧入した火管用部品39個を工程確認発火試験用試料として抜き取り、試験担当部署の工室内のデシケータに保管していたところ、3日後の朝、試験担当者がデシケータを確認したときに火管用部品が無くなっていることを覚知した。それから約1か月後、別の工室の試験済み部品処分用の水蓄用金属管に入っているのが発見された。
2	2月17日(火) 05:23	宮城県 仙台市	【喪失】火薬類製造工場から宮城県仙台市へ出荷した自動車用緊急保安炎筒2箱中1箱(50本入り)が所在不明となっていることが、運輸会社の仙台支店での荷下ろし時に発覚した。
3	4月9日(木) 10:30頃	福岡県 嘉麻市	【喪失】火薬類消費事業者から、爆薬及び電気雷管の火薬類譲受許可証を紛失したことが、県及び警察へ報告された。
4	4月30日(木) 16:20	熊本県 熊本市	【喪失】刑務所の管理棟にある県知事が指定する火薬類庫外貯蔵庫の点検を行ったところ、特殊訓練弾用雷管1個を喪失していたことを覚知した。
合計		4件	